DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: T009

Tobogán Cohete Mini

UNE EN 1176-1:2009
UNE EN 1176-3:2009

Altura de caída: 0,90m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 año
Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV
Rampa de tobogán: acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Tubo superior: acero inoxidable
Madera tratada en autoclave Nivel IV



Perfil Derecho | Alzado | Perfil Izquierdo



Planta



Sección



Zona de Seguridad

Superficie= 18,15 m2



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1	Ref: T009	
Revisado		VISTAS GENERALES		
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN COHETE			Escala:	Peso:
			Fecha: 25-04-16	

Aunor

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA
CASOS EN LOS QUE NO VA ATORNILLADO

ALZADO



PLANTA





Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2	Ref: T009	
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		
Aprobado				
Descripción:			Escala:	Peso:
TOBOGÁN COHETE			Fecha: 25-04-16	

Aunor
AMBIENTES URBANOS DEL NORTE, S.L.