

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: T010

Tobogán Cohete

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009



Altura de caída: 1,40m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años




Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Tubo superior: acero inoxidable

Madera tratada en autoclave Nivel IV




Superficie= 20,33 m2




Ref:	Cantidad	Designación		Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: T010	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN COHETE		Escala:	Peso:
				Fecha:	25-04-16

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA
CASOS EN LOS QUE NO VA ATORNILLADO

ALZADO



PLANTA



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: T010	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN COHETE	Escala:	Peso:
			Fecha:	25-04-16