

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CM013

Conjunto "Nalón"

UNE EN 1176-1:2009




UNE EN 1176-3:2009



Marca
acreditada
por





Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tropa de cuerda con alma de acero
Tubos de barrera de acero inoxidable




Ref:CM001	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Código:CM013	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
CONJUNTO NALÓN		Fecha:	07-07-15	





DETALLE DE CIMENTACIÓN



DETALLE DE ANCLAJE



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN DETALLE DE ANCLAJE	Código:CM013	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
CONJUNTO NALÓN		Fecha:	7-7-15	

