


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: M500A

## Muelle “El Cohecito Adaptado”

UNE EN 1176-1: 2009

UNE EN 1176-6: 2009



marca  
acreditada  
por



Altura de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 años


Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


Materiales metálicos galvanizados

Muelle termolacado



Alzado



Perfil



Planta




AREA DE SEGURIDAD

Superficie= 6,84 m2

E:1/2

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE ADAPTADO PANEL DOBLE "EL COCHECITO ADAPTADO"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	24-07-15	


### DETALLE DE CIMENTACIÓN



pernos de anclaje


loseta de caucho ó pavimento continuo

PERFIL




dado de hormigón

PLANTA



### ANCLAJE SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN ANCLAJE	Código: M500	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE ADAPTADO PANEL DOBLE "EL COCHECITO ADAPTADO"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	24-07-15	

