



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MB003

Muelle Triple “Los Ponys”

UNE EN 1176-1: 2009

UNE EN 1176-6: 2009




marca
acreditada
por




Altura de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Componentes metálicos galvanizados
Muelle termolacado



Alzado



Perfil



Planta



AREA DE SEGURIDAD

Superficie= 8,84 m2


E:1/2



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Código: MB003	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE TRIPLE "LOS PONY'S"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	19-08-15	




DETALLE DE CIMENTACIÓN



pernos de anclaje


loseta de caucho ó pavimento continuo

PERFIL




dado de hormigón

PLANTA



ANCLAJE SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN ANCLAJE	Código: MB003	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE TRIPLE "LOS PONYS"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	19-08-15	

