


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: M502

## Muelle Simple La Moto Espacial

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-6:2009



Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Muelle termolacado

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


Componentes metálicos galvanizados




Marca  
acreditada  
por





Alzado



Perfil



Planta



**AREA DE SEGURIDAD**


Superficie= 6,24 m2

E:1/2

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Código: M502	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE SIMPLE "LA MOTO ESPACIAL"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	23-07-15	




### DETALLE DE CIMENTACIÓN



pernos de anclaje

loseta de caucho ó pavimento continuo


PERFIL



dado de hormigón


ALZADO

PLANTA



### ANCLAJE SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN ANCLAJE	Código: M502	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: MUELLE SIMPLE "LA MOTO ESPACIAL"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	23-07-15	

