


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CM015



Conjunto Tormes con columpio

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-2:2009

UNE EN 1176-3:2009


Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 2 años
Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV
Rampa de tobogán: acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Tubo superior: acero inoxidable
Madera tratada en autoclave Nivel IV
Asiento cuna de 1 a 2 años
Asiento plano a partir de 2 años
Cadenas y larguero del columpio galvanizados




marca
acreditada
por



ALZADO 1




PERFIL 1




ÁREA DE SEGURIDAD
32,09 m²

ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS





PLANTA




Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1		Ref.: CM015
Revisado		DIMENSIONES GENERALES		
Aprobado		PLANTA DE SEGURIDAD		
Descripción:		CONJUNTO "TORMES CON COLUMPIO"	Escala:	Peso:
			Fecha: 24/07/15	





DETALLE DE CIMENTACIÓN
E:2/1



DETALLE DE ANCLAJE
E:2/1



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN DETALLE DE ANCLAJES		Ref.: CM015
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
CONJUNTO "TORMES CON COLUMPIO"		Fecha: 24/07/15		

