


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: CM006

Conjunto "Tajo"

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV



Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable


Trepa de cuerda con alma de acero

Tubos de barrera de acero inoxidable




ALZADO

PERFIL DERECHO





PLANTA




AREA DE SEGURIDAD  
SUPERFICIE= 41,54 m<sup>2</sup>



Ref:CM010	Cantidad	Designación		Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1		Ref.: CM006	
Revisado		VISTAS GENERALES			
Aprobado					
Descripción: CONJUNTO MODULAR "TAJO"		Escala:	Peso:		
		Fecha:	31/08/15		



DETALLE DE CIMENTACIÓN  
E:2/1



DETALLE DE ANCLAJE  
E:2/1



Ref:CM010	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN	Ref.: CM006 	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO MODULAR "TAJO"		Escala:	Peso:	
		Fecha: 31/08/15		