


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: T002

Tobogán Gredos Pequeño

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009

Altura de caída: 0,71 m

Edad recomendada de uso: a partir de 2 año

Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


Tubo superior: acero inoxidable

Madera tratada en autoclave Nivel IV




marca
acreditada
por






Alzado

Perfil



Planta





Zona de Seguridad

Superficie= 13,88 m²



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Código: T002	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN GREDOS PEQUEÑO		Escala:	Peso:	
		Fecha:	17-08-15	

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA CASOS EN LOS QUE NO VA ATORNILLADO



Ref:CM010	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN	Ref.: T002	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN GREDOS PEQUEÑO		Escala:	Peso:	
		Fecha: 17/08/15		