


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CM003

Conjunto "Guadalquivir"

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-2:2009

UNE EN 1176-3:2009



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable

Asiento plano


Cadenas de columpio galvanizadas




Marca  
acreditada  
por




PERFIL DERECHO





AL ZADO



PERFIL IZQUIERDO






PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
 ÁREA=42,20 m<sup>2</sup>  
 E: 1/2



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref.: CM003	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "GUADALQUIVIR"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	12-08-15	



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN ANCLAJES	Ref.: CM003	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "GUADALQUIR"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	12-08-15	

