


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TT001

Conjunto “Segura”

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable



Marca
acreditada
por







PERFIL IZQUIERDO

ALZADO


PERFIL DERECHO



AREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 22,17m²



PLANTA





ALZADO SECCIONADO




Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref.: TT001	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "SEGURA"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	12-08-15	





DETALLE DE CIMENTACIÓN
E:2/1



DETALLE DE ANCLAJES
E:2/1

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN ANCLAJES	Ref.: TT001	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "SEGURA"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	12-08-15	