


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CM002M

Conjunto “Júcar Metálico”

UNE EN 1176-1:2009

UNE EN 1176-3:2009



Altura libre de caída: 1,36 m


Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable

ALZADO





PERFIL IZQUIERDO





Línea de Pavimento

PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
ÁREA=30,60 m2

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref.: CM002M	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "JÚCAR METÁLICO"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	01-09-15	



DETALLE DE CIMENTACIÓN
E:2/1



DETALLE DE ANCLAJES
E:2/1



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN ANCLAJES	Ref.: CM002M	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "JÚCAR METÁLICO"		Escala:	Peso:	
		Fecha:	01-09-15	

