

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: M515A



Muelle doble panel “El Barquito Adaptado”

UNE EN 1176-1: 2009

UNE EN 1176-6: 2009

Altura de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 años


Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


Materiales metálicos galvanizados

Muelle termolacado




Alzado



Perfil



Planta




AREA DE SEGURIDAD

Superficie= 6,97 m2

E:1/2

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: M515A	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		MUELLE DOBLE PANEL "EL BARQUITO ADAPTADO"	Escala: Fecha: 22-02-17	

DETALLES DE CIMENTACIÓN EN ARENERO




ALZADO

arena

dado de hormigón



espirro metálico
Ø8x80 (4 Ud)

PLANTA



SOBRE HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2	Ref: M515A	
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
MUELLE DOBLE PANEL "EL BARQUITO ADAPTADO"		Fecha:	22-02-17	

