

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: M516

Muelle doble panel “La Ballena”


UNE EN 1176-1: 2009

UNE EN 1176-6: 2009




Altura de caída: 0,47 m
Edad recomendada de uso: a partir de 1 años
Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Materiales metálicos galvanizados
Muelle termolacado



Alzado



Perfil



Planta




AREA DE SEGURIDAD

Superficie= 6,85 m2

E:1/2

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: M516	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
MUELLE DOBLE PANEL "LA BALLENA"		Fecha:	22-02-17	

DETALLES DE CIMENTACIÓN
EN ARENERO




ALZADO

arena

dado de hormigón


espirro metálico
Ø8x80 (4 Ud)

PLANTA



SOBRE HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



loseta de caucho ó
pavimento continuo

40

solera de hormigón (10-12 cm)

espirro metálico
Ø8x80 (4 Ud)



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: M516	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
MUELLE DOBLE PANEL "LA BALLENA"		Fecha:	22-02-17	